

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Oferta dla producentów mebli



„A jednak się kręci”

Galileusz

ZESTAWY SKRĘTNE DREWNIANE

seria: KPA - DRG

Zestawy kołowe skrętne serii KPA - DRG mocowane na tzw. płytce są połączeniem widelca aparaturowego wykonanego z tłoczonej blachy stalowej oraz koła z drewna bukowego z oponkami gumowymi. Głowica skrętna widelca jest podwójnie ułożyskowana. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte są antykorozyjną powłoką chromowo-cynkową.



Zestaw skrętny symbol	Zestaw skrętny z hamulcem symbol	Średnica koła Ø mm	Szerokość bieżni mm	Wymiary płytki mm	Rozstaw otworów mm	Wysokość całkowita mm	Nośność kg
KPA-DRG 50S	KPA-DRG 50S-HC	50	21	60x60	46x46	68	40
KPA-DRG 75S	KPA-DRG 75S-HC	75	21	60x60	46x46	96	50
KPA-DRG 100S	KPA-DRG 100S-HC	100	21	60x60	46x46	120	60

ZESTAWY SKRĘTNE DREWNIANE

seria: KMA - DRG



Zestawy kołowe skrętne serii KMA - DRG mocowane na otwór są połączeniem widelca aparaturowego wykonanego z tłoczonej blachy stalowej oraz koła z drewna bukowego z oponkami gumowymi. Głowica skrętna widelca jest podwójnie ułożyskowana. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte są antykorozyjną powłoką chromowo-cynkową.



Zestaw skrętny symbol	Zestaw skrętny z hamulcem symbol	Średnica koła Ø mm	Szerokość bieżni mm	Średnica otworu mm	Wysokość całkowita mm	Nośność kg
KMA-DRG 50S	KMA-DRG 50S-HC	50	21	10,5	68	40
KMA-DRG 75S	KMA-DRG 75S-HC	75	21	10,5	96	50
KMA-DRG 100S	KMA-DRG 100S-HC	100	21	10,5	120	60



na specjalne zamówienie



ZESTAWY SKRĘTNE ALUMINIOWE

seria: KPA - ALG

Zestawy kołowe skrętne serii KPA - ALG mocowane na tzw. płytkę są połączeniem widelca aparaturowego wykonanego z tłoczzonej blachy stalowej oraz aluminiowego lakierowanego koła z oponkami gumowymi. Głowica skrętna widelca jest podwójnie ułożyskowana. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte są antykorozyjną powłoką chromowo-cynkową.



Zestaw skrętny symbol	Zestaw skrętny z hamulcem symbol	Średnica koła Ø mm	Szerokość bieżni mm	Wymiary płytki mm	Rozstaw otworów mm	Wysokość całkowita mm	Nośność kg
KPA-ALG 50S	KPA-ALG 50S-HC	50	21	60x60	46x46	68	40
KPA-ALG 75S	KPA-ALG 75S-HC	75	21	60x60	46x46	96	50
KPA-ALG 100S	KPA-ALG 100S-HC	100	21	60x60	46x46	120	60

ZESTAWY SKRĘTNE ALUMINIOWE

seria: KMA - ALG

Zestawy kołowe skrętne serii KMA - ALG mocowane na otwór są połączeniem widelca aparaturowego wykonanego z tłoczzonej blachy stalowej oraz aluminiowego lakierowanego koła z oponkami gumowymi. Głowica skrętna widelca jest podwójnie ułożyskowana. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte są antykorozyjną powłoką chromowo-cynkową.



Zestaw skrętny symbol	Zestaw skrętny z hamulcem symbol	Średnica koła Ø mm	Szerokość bieżni mm	Średnica otworu mm	Wysokość całkowita mm	Nośność kg
KMA-ALG 50S	KMA-ALG 50S-HC	50	21	10,5	68	40
KMA-ALG 75S	KMA-ALG 75S-HC	75	21	10,5	96	50
KMA-ALG 100S	KMA-ALG 100S-HC	100	21	10,5	120	60



na specjalne zamówienie

ZESTAWY KOŁOWE SKRĘTNE

seria: KAP, KAG, KAL, KAN

Koła meblowe serii KAP, KAG, KAL oraz KAN to grupa produktów mająca szerokie zastosowanie w przemyśle meblarskim przy produkcji lekkich mebli i kontenerków. W ofercie znajdują się koła polipropylenowe czarne oraz polipropylenowe z oponką poliuretanową. Posiadają korpusy wykonane z tworzywa polipropylenowego.

KAP



KAG




KAL



KAN



oponka poliuretanowa



Koło polipropylenowe - symbol	Koło polipropylenowe zestaw z hamulcem - symbol	Koło polipropylenowe z oponką poliuretanową - symbol	Koło polipropylenowe z oponką poliuretanową zestaw z hamulcem - symbol	Średnica koła Ø mm	Szerokość bieżni mm	Mocowanie	Wymiary mocowania mm	Wysokość całkowita mm	Nośność kg
KAP-PPC 30S	KAP-PPC 30S-HK	KAP-PPU 30S	KAP-PPU 30S-HK	2*30	2*8	płytką 38/38	27/27	55	25
KAG-PPC 30S	KAG-PPC 30S-HK	KAG-PPU 30S	KAG-PPU 30S-HK	2*30	2*8	trzpień gwintowany	M10/20	52	25
KAL-PPC 30S	KAL-PPC 30S-HK	KAL-PPU 30S	KAL-PPU 30S-HK	2*30	2*8	trzpień gładki	10/32	46	25
KAN-PPC 30S	KAN-PPC 30S-HK	KAN-PPU 30S	KAN-PPU 30S-HK	2*30	2*8	trzpień z nakładką	13/35	49	25
KAP-PPC 40S	KAP-PPC 40S-HK	KAP-PPU 40S	KAP-PPU 40S-HK	2*40	2*8	płytką 38/38	27/27	60	30
KAG-PPC 40S	KAG-PPC 40S-HK	KAG-PPU 40S	KAG-PPU 40S-HK	2*40	2*8	trzpień gwintowany	M10/20	57	30
KAL-PPC 40S	KAL-PPC 40S-HK	KAL-PPU 40S	KAL-PPU 40S-HK	2*40	2*8	trzpień gładki	10/32	51	30
KAN-PPC 40S	KAN-PPC 40S-HK	KAN-PPU 40S	KAN-PPU 40S-HK	2*40	2*8	trzpień z nakładką	13/35	54	30
KAP-PPC 50S	KAP-PPC 50S-HK	KAP-PPU 50S	KAP-PPU 50S-HK	2*50	2*8	płytką 38/38	27/27	65	50
KAG-PPC 50S	KAG-PPC 50S-HK	KAG-PPU 50S	KAG-PPU 50S-HK	2*50	2*8	trzpień gwintowany	M10/20	62	50
KAL-PPC 50S	KAL-PPC 50S-HK	KAL-PPU 50S	KAL-PPU 50S-HK	2*50	2*8	trzpień gładki	10/32	56	50
KAN-PPC 50S	KAN-PPC 50S-HK	KAN-PPU 50S	KAN-PPU 50S-HK	2*50	2*8	trzpień z nakładką	13/35	59	50

ZESTAWY KOŁOWE SKRĘTNE DO FOTELI

seria: KKP, KKG, KKL, KKN

Koła do foteli serii KKP, KKG, KKL oraz KKN to grupa produktów mająca szerokie zastosowanie w przemyśle meblarskim. W ofercie znajdują się koła polipropylenowe czarne oraz polipropylenowe z oponką poliuretanową. Posiadają korpusy wykonane z tworzywa polipropylenowego.

KKP



KKG



KKL



KKN



oponka poliuretanowa



Koło polipropylenowe	Koło polipropylenowe z hamulcem	Koło polipropylenowe z oponką poliuretanową	Koło polipropylenowe z oponką poliuretanową z hamulcem	Średnica koła Ø mm	Szerokość bieżni mm	Mocowanie	Wymiary mocowania mm	Wysokość całkowita mm	Nośność kg
KKP-PPC 50S	KKP-PPC 50S-HK	KKP-PPU 50S	KKP-PPU 50S-HK	2*50	2*8	płytka 42/42	38/38	65	50
KKG-PPC 50S	KKG-PPC 50S-HK	KKG-PPU 50S	KKG-PPU 50S-HK	2*50	2*8	trzpień gwintowany	M10/20	62	50
KKL-PPC 50S	KKL-PPC 50S-HK	KKL-PPU 50S	KKL-PPU 50S-HK	2*50	2*8	trzpień gładki	10/32	56	50
KKN-PPC 50S	KKN-PPC 50S-HK	KKN-PPU 50S	KKN-PPU 50S-HK	2*50	2*8	trzpień z nakładką	13/35	59	50

inne możliwe wersje



ZESTAWY SKRĘTNE MOCOWANE NA PŁYTKĘ

seria: KPA

Zestawy kołowe serii KPA to grupa produktów mająca szerokie zastosowanie w przemyśle meblarskim. W ofercie znajdują się koła z piastą polipropylenową z oponką wykonaną z szarej nie brudzącej gumy. Posiadają korpus wykonany z blachy stalowej. Wszystkie koła posiadają utożyskowanie ślizgowe. Oferta obejmuje zestawy skrętne oraz skrętne z hamulcem mocowane na płytce.



Zestaw skrętny symbol	Zestaw skrętny z hamulcem symbol	Średnica koła Ø mm	Szerokość bieżni mm	Wymiary płytki mm	Rozstaw otworów mm	Wysokość całkowita mm	Nośność kg
KPA-PG 50S	KPA-PG 50S-HC	50	24	60x60	46x46	68	40
KPA-PG 75S	KPA-PG 75S-HC	75	21	60x60	46x46	96	50
KPA-PG 100S	KPA-PG 100S-HC	100	21	60x60	46x46	120	60

ZESTAWY SKRĘTNE MOCOWANE NA OTWÓR

seria: KMA

Zestawy kołowe serii KMA to grupa produktów mająca szerokie zastosowanie w przemyśle meblarskim. W ofercie znajdują się koła z piastą polipropylenową z oponką wykonaną z szarej nie brudzącej gumy. Posiadają korpus wykonany z blachy stalowej. Wszystkie koła posiadają utożyskowanie ślizgowe. Oferta obejmuje zestawy skrętne oraz skrętne z hamulcem mocowane na otwór.



Zestaw skrętny symbol	Zestaw skrętny z hamulcem symbol	Średnica koła Ø mm	Szerokość bieżni mm	Wymiary otworu mm	Wysokość całkowita mm	Nośność kg
KMA-PG 50S	KMA-PG 50S-HC	50	24	10,2	68	40
KMA-PG 75S	KMA-PG 75S-HC	75	21	10,2	96	50
KMA-PG 100S	KMA-PG 100S-HC	100	21	10,2	120	60

możliwe wersje oponki:



guma



poliuretan



bez oponki




kolor - czarny

ZESTAWY MOCOWANE NA OTWÓR I PŁYTKĘ

Zestawy kołowe są połączeniem widelca aparaturowego wykonanego z tłoczonej blachy stalowej oraz koła z oponką wykonaną z termoplastycznego elastomeru. Głowica skrętna widelca jest podwójnie ułożyskowana. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte są antykorozyjną powłoką chromowo-cynkową.



Zestawy przedstawione na tej stronie to koła, które charakteryzują się przede wszystkim specjalnym przetłoczeniem widelca. Dzięki takiej konstrukcji śruba mocująca koła nie wystaje poza obrys widelca, co zapobiega wkręcaniu się włókien oraz zachaczeniom. Zastosowanie tego typu przetłoczeń jest szeroko wykorzystywane w przemyśle meblarskim, nadaje zestawowi estetyczny wygląd.



Zestaw skrętny symbol	Zestaw skrętny z hamulcem symbol	Zestaw stały	Średnica koła Ø mm	Szerokość bieżni mm	Wymiary otworu mm	Wysokość całkowita mm	Nośność kg
M050TPAHS	M050TPAHS-BK	M050TPAHF	50	24	10.2	73,5	50
M075TPAHS	M075TPAHS-BK	M075TPAHF	75	24	10.2	101	60
M100TPAHS	M100TPAHS-BK	M100TPAHF	100	24	10.2	123,5	70
M125TPAHS	M125TPAHS-BK	M125TPAHF	125	24	10.2	148,5	80



Zestaw skrętny symbol	Zestaw skrętny z hamulcem symbol	Zestaw stały	Średnica koła Ø mm	Szerokość bieżni mm	Wymiary płytki mm	Rozstaw otworów mm	Wysokość całkowita mm	Nośność kg
M050TPATS	M050TPATS-BK	M050TPATFG	50	24	60x60	43-49	73,5	50
M075TPATS	M075TPATS-BK	M075TPATFG	75	24	60x60	43-49	101	60
M100TPATS	M100TPATS-BK	M100TPATFG	100	24	60x60	43-49	123,5	70
M125TPATS	M125TPATS-BK	M125TPATFG	125	24	60x60	43-49	148,5	80

inne możliwe wersje



ZESTAWY KOŁOWE - szeroka oferta

Posiadamy również w naszej ofercie szereg innych zestawów kołowych o różnych właściwościach. Rozwiżemy każdy problem z doborem zestawu kołowego dla transportu wewnętrznego.



GDZIE NAS ZNALEŹĆ ?

 **rader**®

Koła i zestawy kołowe

64-920 Piła, ul. Bydgoska 188
tel. 067 214 82 84, 212 04 02
fax 061 648 25 55

e-mail: rader@rader.com.pl
www.rader.com.pl

